

UCHWAŁA NR XXIX/163/2021

RADY GMINY TARNÓWKA

z dnia 30 listopada 2021r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz studni głębinowych na terenie gminy Tarnówka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021r., poz. 1648 z późn. zm.), art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1535 z późn. zm.) Rada Gminy Tarnówka uchwala, co następuje:

§ 1. Z budżetu Gminy Tarnówka mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie:

- a) budowy przydomowych oczyszczalni ścieków służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków socjalno-bytowych z budynków zlokalizowanych na terenie gminy Tarnówka;
- b) budowy studni głębinowych w celu zaopatrzenia w wodę pitną budynków położonych na terenie gminy Tarnówka.

§ 2. 1. Wprowadza się zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz studni głębinowych ze środków budżetu gminy dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie Gminy Tarnówka, w miejscowościach, w których:

- 1) dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków:
 - a) położenie na obszarze, dla którego brak jest możliwości przyłączenia nieruchomości do istniejącej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej,
 - b) położenie na obszarze, na którym nie jest planowana bądź projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej, jeżeli budowa jest nieuzasadniona ze względów technicznych lub ekonomicznych,
 - c) zastąpienie istniejącego zbiornika bezodpływowego będącego w złym stanie technicznym,
 - d) przepustowość nie może przekroczyć 10 m³ na dobę,

- 2) dla budowy studni głębinowych:
 - a) położenie na obszarze, dla którego brak jest możliwości podłączenia nieruchomości do istniejącej gminnej sieci wodociągowej,
 - b) budowa takiej sieci byłaby ekonomicznie nieuzasadniona,
 - c) wydajność studni nie może przekroczyć 10 m³ na dobę.
2. Przez budowę przydomowej oczyszczalni ścieków rozumie się zakup elementów przydomowej oczyszczalni ścieków i montaż w tzw. „systemie gospodarczym” lub zakup przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z montażem przez wyspecjalizowaną firmę.
3. Dotacja udzielana jest właścicielom oraz współwłaścicielom nieruchomości położonych na terenie gminy Tarnówka, którzy po podpisaniu z Gminą umowy o udzielenie dotacji celowej wybudują przydomową oczyszczalnię ścieków.
4. Wnioski mieszkańców, którzy wybudowali przydomowe oczyszczalnie ścieków przed podpisaniem z Gminą umowy nie będą rozpatrywane.
5. 1) Dotacja udzielana jest wyłącznie właścicielom lub współwłaścicielom nieruchomości wytwarzającym ścieki bytowo-gospodarcze, pochodzące z gospodarstw domowych.
2) Udzielenie dotacji nastąpi:
 - a) w przypadku zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków przez specjalistyczną firmę – na podstawie faktury lub rachunku wraz z dowodem zapłaty,
 - b) w przypadku montażu przydomowej oczyszczalni ścieków w tzw. „systemie gospodarczym” – na podstawie faktury lub rachunku za zakup urządzenia wraz z dowodem zapłaty i pisemnego oświadczenia o samodzielnym montażu.
6. Jeżeli o dofinansowanie ubiega się podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, dotacja – w zakresie w jakim dotyczy nieruchomości wykorzystanej do prowadzenia tej działalności – stanowi odpowiednio:
 - 1) pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r., str. 1 z późn.zm.),
 - 2) pomoc de minimis w rolnictwie w rozumieniu rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r., w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r., str. 9 z późn. zm.),

- 3) pomoc de minimis w rybołówstwie w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014r., str. 45 z późn. zm.),
 - 4) Ogranicza się możliwość udzielania pomocy de minimis, zgodnie z okresem obowiązywania rozporządzenia 1407/2013, tj. do dnia 31 grudnia 2023r. lub 30 czerwca 2024r.
7. Z dotacji pokrywane są tylko koszty urządzenia i materiałów fabrycznie nowych i zamontowanych po raz pierwszy – potwierdzenie na podstawie faktury lub rachunku.
8. Wybudowanie i eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków musi spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1311).
9. Wysokość dotacji wynosi:
- 1) na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków:
 - a) w wysokości 3.000 zł, na potrzeby jednej nieruchomości,
 - b) w wysokości 4.000 zł, na potrzeby dwóch lub trzech sąsiadujących ze sobą nieruchomości,
 - c) w wysokości 5.000 zł, na potrzeby nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, pod warunkiem podłączenia wszystkich lokali do przydomowej oczyszczalni ścieków.
 - 2) na budowę studni głębinowej:
 - a) w wysokości 5.000 zł, na potrzeby jednej nieruchomości,
 - b) w wysokości 6.000 zł, na potrzeby dwóch lub trzech sąsiadujących ze sobą nieruchomości,
 - c) w wysokości 7.000 zł, na potrzeby nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, pod warunkiem podłączenia wszystkich lokali do studni

głębinowej.

10. Ilość środków przeznaczonych na dofinansowanie będzie określona w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.
11. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności, wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na budowę oczyszczalni oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wypłacenie dotacji współwłaścicielom ponoszącym koszty budowy wraz z określeniem proporcjonalnej wielkości poniesionych przez nich kosztów. Dotacja udzielana jest proporcjonalnie do poniesionych kosztów w łącznej wysokości kwoty określonej w § 2 ust. 9.
12. W przypadku podłączenia dwu lub więcej budynków do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków o dotację mogą ubiegać się te osoby, które udokumentują poniesione koszty zakupu i montażu urządzeń oczyszczających ścieki. Dotacja zostanie wypłacona proporcjonalnie do poniesionych kosztów w łącznej wysokości kwoty określonej w § 2 ust. 9.
13. Udzielenie dotacji realizowane będzie zgodnie z zawartą umową o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Gminą Tarnówka a wnioskodawcą, po zgłoszeniu eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków przez wnioskodawcę i stwierdzeniu przez przedstawicieli Gminy Tarnówka wykonania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
14. Gmina zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania warunków umowy, dotyczącej dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
15. Dotujący zastrzega sobie prawo kontroli działania dotowanej inwestycji w okresie 5 lat od udzielenia dotacji.
16. Wnioski będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Tarnówka w kolejności złożenia, do wyczerpania środków zabezpieczonych w budżecie gminy na dany rok.
17. Wnioski o dofinansowanie można składać w trybie ciągłym według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały. Do wniosku należy dołączyć:
 - 1) w zakresie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków:
 - a) pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Złotowskiego, w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości powyżej 7,5 m³ na dobę,
 - b) kopię zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Złotowie o zamiarze przystąpienia do budowy przydomowej

oczyszczalni ścieków w przypadku oczyszczalni o przepustowości do $7,5 \text{ m}^3$ na dobę,

- c) pozwolenie wodnoprawne w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości powyżej $5,0 \text{ m}^3$ na dobę,
- d) zgłoszenie instalacji niewymagającej uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości poniżej $5,0 \text{ m}^3$,
- e) projekt techniczny wraz z szacunkowym kosztorysem inwestycji,
- f) pisemna zgoda ewentualnych współwłaścicieli terenu, na którym ma być posadowiona przydomowa oczyszczalnia ścieków, na jej budowę i eksploatację,
- g) oświadczenie o terminie realizacji inwestycji.

2) w zakresie budowy studni głębinowej:

- a) pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Złotowskiego,
- b) pozwolenie wodnoprawne w przypadku budowy studni o poborze wody powyżej $5,0 \text{ m}^3$ na dobę lub ujęcia o głębokości powyżej 30 m,
- c) projekt techniczny wraz z szacunkowym kosztorysem inwestycji,
- d) pisemna zgoda ewentualnych współwłaścicieli terenu, na którym ma być posadowiona studnia głębinowa, na jej budowę i eksploatację,
- e) oświadczenie o terminie realizacji inwestycji.


18. 1) Po zakończeniu budowy należy przedłożyć Wójtowi Gminy:

- a) faktury lub rachunki za montaż przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z dowodem zapłaty lub oświadczenia właściciela o montażu przydomowej oczyszczalni ścieków w tzw. „systemie gospodarczym” zgodnie z instrukcją i schematem montażu z podaniem daty montażu,
- b) faktury lub rachunki za zakup urządzenia wraz z dowodem zapłaty,
- c) certyfikat lub aprobatę techniczną wykazujące, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi – bezpieczeństwo konstrukcji.

19. W przypadku przedłożenia kserokopii dokumentów należy przedstawić oryginały w celu ich uwierzytelnienia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnówka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Z GMINY
Marcin Nowosielski

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXIX/163/2021 Rady Gminy Tarnówka z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz studni głębinowych na terenie gminy Tarnówka.

Zgodnie z art.403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021r. poz. 1973 z późn. zm.) - zasady udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały.

Obszar Gminy Tarnówka nie jest w pełni skanalizowany, plany rozwojowe sieci kanalizacyjnej nie obejmą docelowo całego obszaru, na wielu obszarach budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej z uwagi choćby na układ przestrzenny gminy będzie nieuzasadniona ze względów technicznych lub ekonomicznych.

W zakresie zaopatrzenia w wodę sytuacja jest zbliżona, dla wielu nieruchomości brak jest możliwości podłączenia do istniejącej gminnej sieci wodociągowej i brak takiej możliwości będzie miał charakter trwały, a dodatkowo budowa takiej sieci jest ekonomicznie nieuzasadniona.

Gmina Tarnówka jest gminą typowo rolniczą, niemniej jednak posiadającą walory przyrodnicze związane z położeniem części jej terenu w obszarze Natura 2000. Potrzeba zachowania tych walorów przekłada się na konieczność stworzenia bodźców finansowych propagujących, w odniesieniu zwłaszcza do dofinansowania kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, określone reguły postępowania ze ściekami bytowymi.

Projekt uchwały budowy przewiduje dofinansowanie w formie dotacji celowej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych oraz budowy studni głębinowych, określa się kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.

W trybie art.7 ust.3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021r. poz. 743 z późn. zm.) projekt uchwały jako projekt programu pomocowego przewidujący udzielanie pomocy de minimis zgłoszono Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 16 listopada 2021r. Nr DMP-5.530.241.2021 przekazał informację, że zgłasza zastrzeżenia do projektu uchwały. Uwagi dotyczące przedmiotowej uchwały

zostały w pełni uwzględnione w § 2 ust. 6 oraz w pkt 3 załączników do Wniosku o udzielenie dotacji.

W trybie art.7 ust.3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021r. poz. 743 z późn. zm.) projekt uchwały jako projekt programu pomocowego przewidujący udzielanie pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zgłoszono Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który pismem nr BF.pp.0220.905.2021 z dnia 26 listopada 2021r. poinformował, iż nie zgłasza uwag do projektu przedmiotowej uchwały.

W tym stanie faktycznym i prawnym podjęcie uchwały w proponowanym kształcie należy uznać za w pełni uzasadnione.



WÓJT
Jacek Mościcki

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXIX/163/2021
Rady Gminy Tarnówka
z dnia 30 listopada 2021r.
w sprawie zasad udzielania oraz
trybu postępowania i sposobu
rozliczania dotacji celowych
udzielanych z budżetu Gminy
Tarnówka na dofinansowanie
kosztów inwestycji w zakresie
ochrony środowiska i gospodarki
wodnej.

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI

Lp	Treść	Dane (wypełnia wnioskodawca)
1.	Wnioskodawca	
2.	Adres korespondencyjny	
3.	Telefon Adres poczty elektronicznej	
4.	Dokument tożsamości * (seria i numer, organ wydający)	
5.	NIP/REGON ** Rejestr przedsiębiorców	
6.	Lokalizacja inwestycji (miejscowość)	
7.	Numer ewidencyjny nieruchomości i numer obrębu geodezyjnego	
8.	Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością	
9.	Opis techniczny inwestycji	

10.	Planowany okres realizacji inwestycji	
11.	Przewidywany całkowity koszt inwestycji	

(data, czytelny podpis wnioskodawcy,
pieczęć przedsiębiorcy)

Załączniki: ***

1) w zakresie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków:

pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Złotowskiego, w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej 7,5m³ na dobę,

kopię zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Złotowie o zamiarze przystąpienia do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w przypadku oczyszczalni o wydajności do 7,5 m³ na dobę,

pozwolenie wodnoprawne w przypadku budowy oczyszczalni o przepustowości powyżej 5,0 m³ na dobę,

zgłoszenie instalacji niewymagającej uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w przypadku budowy oczyszczalni poniżej 5,0 m³,

projekt techniczny wraz z szacunkowym kosztorysem inwestycji,

pisemna zgoda ewentualnych współwłaścicieli terenu, na którym ma być posadowiona oczyszczalnia, na jej budowę i eksploatację,

oświadczenie o terminie realizacji inwestycji;

2) w zakresie budowy studni głębinowej:

pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Złotowskiego,

pozwolenie wodnoprawne w przypadku budowy studni o poborze wody powyżej 5,0 m³ na dobę lub ujęcia o głębokości powyżej 30 m,

projekt techniczny wraz z szacunkowym kosztorysem inwestycji,

pisemna zgoda ewentualnych współwłaścicieli terenu, na którym ma być posadowiona studnia, na jej budowę i eksploatację,
oświadczenie o terminie realizacji inwestycji.

3) w zakresie pomocy de minimis przyznanej podmiotowi gospodarczemu w bieżącym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych:

wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).

* Wypełnia wnioskodawca będący osobą fizyczną

** Wypełnia wnioskodawca będący przedsiębiorcą.

*** Zaznaczyć właściwe kółko.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIX/163/2021
Rady Gminy Tarnówka
z dnia 30 listopada 2021r.
w sprawie zasad udzielania oraz
trybu postępowania i sposobu
rozliczania dotacji celowych
udzielanych z budżetu Gminy
Tarnówka na dofinansowanie
kosztów inwestycji w zakresie
ochrony środowiska i gospodarki
wodnej.

ROZLICZENIE

kosztów dotacji udzielonej w celu realizacji inwestycji: budowa przydomowej oczyszczalni ścieków / studni głębinowej * na nieruchomości położonej w miejscowości _____, działka nr ew. _____, obręb _____, na podstawie umowy Nr _____ zawartej w dniu _____ pomiędzy Gminą Tarnówka a _____

Zestawienie faktur (rachunków)

Lp.	Nazwa wydatku	Numer dokumentu	Nazwa dokumentu	Kwota	w tym z dotacji

(data, czytelny podpis wnioskodawcy,
pieczęć przedsiębiorcy)

Załączniki:

- 1) kopie faktur lub rachunków,
- 2) dokument potwierdzający ukończenie inwestycji we właściwym terminie,
- 3) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
- 4) certyfikat lub aprobatę techniczną potwierdzającą zgodność zakupionych urządzeń z obowiązującymi normami.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIX/163 /2021
Rady Gminy Tarnówka
z dnia 30 listopada 2001r.
w sprawie zasad udzielania oraz trybu
postępowania i sposobu rozliczania
dotacji celowych udzielanych z budżetu
Gminy Tarnówka na dofinansowanie
kosztów inwestycji w zakresie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej.

PROTOKÓŁ ODBIORU

sporządzony w dniu _____ 20__ r.
na okoliczność potwierdzenia realizacji przydomowej oczyszczalni ścieków / studni
głębinyowej *

1. Na nieruchomości położonej w miejscowości _____
działka nr _____, stawili się:

- Pan/Pani _____ - przedstawiciel Urzędu
Gminy Tarnówka legitymujący się upoważnieniem Wójta Gminy Tarnówka
Nr _____ z dnia _____ 20__ r.

- Pan/Pani _____

(podać imię i nazwisko)

- _____
(podać inne osoby biorące udział w czynności)

2. Potwierdza się/ nie potwierdza się* wykonanie/a przydomowej oczyszczalni ścieków /
studni głębinowej. *

3. Powyższy protokół jest podstawą do końcowego rozliczenia dotacji na
dofinansowanie z budżetu Gminy Tarnówka na warunkach określonych w umowie
nr _____ z dnia _____ 20__ r.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

Imię i Nazwisko	Podpis
1. _____	_____
2. _____	_____
3. _____	_____

* niepotrzebne skreślić